



FEICHI
菲驰照明


LED防爆荧光灯

单管 双管




深圳市菲驰照明有限公司


产品概览




创新防爆设计, 单管/双管可选



正面



背面



侧面

热控技术

采用先进的有限元分析技术, 优化产品散热结构设计。灯具温升控制良好, 内外温差小, 热量散布均匀, 光通量维持率高。




传导散热示意图 (正面)




传导散热示意图 (背面)




传导散热示意图 (侧面)




对流散热示意图



温升曲线




单位: °C
2




灯具热量对空气的影响

分解图



黄色、灰色可供选择




产品应用


专为铁路、电力、冶金、石化、航空及各类厂区、大型设施、场馆等场所的高效道路照明。

防尘、防爆、防腐

多种配件可供选择



01吸顶款






02吊杆款

光学

技术支持:提供空间的长、宽、高等参数,并告知我们空间的用途,我们就可以为您进行专业的DLALUX布灯模拟。

为您的项目预评估出灯具的安装数量及照度效果。






每款灯具我司均备有完整的ies文件,欢迎索取。








线条图

单位:MM

单管系列 | 8W-12W-18W-24W-30W



双管系列 | 36W-48W-60W




安装方式




● 对于有防爆要求的场所，接线头应使用防爆接线盒妥善安装。
安装需由专业电工完成，可靠接地。

灯管更换操作指引




主要参数

型号	FCZM-YGDC8	FCZM-YGDC12	FCZM-YGDC18	FCZM-YGDC24	FCZM-YGDC30	FCZM-YGDC2*18	FCZM-YGDC2*24	FCZM-YGDC2*30
功率	8W	12W	18W	24W	30W	2*18W	2*24W	2*30W
净尺寸	690*123*230mm	990*123*230mm	1290*123*230mm	1290*123*230mm	1290*123*230mm	1310*200*230mm	1310*200*230mm	1310*200*230mm
色温	3200-6500K							
功率因素	>0.95							
防护等级	IP66							
显色指数	>80							
流明	120LM/W							
防腐等级	Wf2							
电压	220V 50/60HZ							
适用电缆规格	8~20mm							
灯体颜色	灰色/黄色							



特点:

- 1.电压AC220V 50/60HZ.
- 2.光效120lm/W.
- 3.色温6500K。
- 4.适用于铁路、电力、冶金、场馆等高效道路照明场所使用。
- 5.旋钮盖双接线设计，上下都可接线
- 6.不同配件可供选择。
- 7.防腐等级WF2。
- 8.带有应急处理系统，在断电后可以应急亮灯90分钟。
- 9.旋钮可更换T8灯管，便于维修维护。



注意事项:

1. 严禁带电开盖。
2. 安装必须由专业电工完成。
3. 请勿拆解灯具以免造成危险。
4. 肉眼不可直视光源，会对视力造成损伤。

透视图

深圳市菲驰照明有限公司

邮箱: michael@feichiex.com 邮箱: info@feichiex.com 邮箱: zhang@feichiex.com

陈先生: 13528411508 / 13392903966 张小姐: 18022050733 Michael: 18664432015

林小姐: 13680225080 张先生: 15889891202 网址: WWW.feichiex.com

生产工厂地址: 广东省中山市古镇镇恒康街4号5楼

营销中心地址: 深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋312